



Prefeitura de Reginópolis

CNPJ 44.556.033/0001-98



REGINÓPOLIS
REALIZANDO O FUTURO
2017 - 2020

site: www.reginopolis.sp.gov.br e-mail: prefeitura@reginopolis.sp.gov.br

PARECER DE ANASILE DA AMOSTRA

Setor que realizou a análise: COMISSÃO DE ANÁLISE E EMISSÃO DE PARECERES

Processo Licitatório: 002/2020

Objeto: CAMISETA ESCOLAR PERSONALIZADA C/ MANGA

Empresa convocada a apresentar a amostra: DCG CONFECÇÕES INDUSTRIAIS E COMERCIO DE BOLSAS EIRE

Em referência a análise da amostra do Pregão nº 002/2020, o item selecionado abaixo, enviado pelo fornecedor acima citado, foi aprovado levando-se em conta as especificações contidas no edital.

| ITEM | DESCRIÇÃO | RESULTADO ANÁLISE |
|------|--|-------------------|
| 01 | <p>Camiseta confeccionada em malha PV 67% poliéster – 33% viscose, fio 30/1, gramatura de 160 g/m2, percentual de encolhimento dentro dos padrões internacionais (máximo 5%), na cor branca, recorte lateral em malha PV 67%poliéster – 33 viscose, fio 30/1, gramatura de 160 g/m2, na cor Branca, iniciando abaixo da cava da manga até a extremidade da barra, sobreposto à esta emenda aplicação de um Viés, na largura de 10 mm, em malha PV 67% poliéster – 33% viscose, fio 30/1, gramatura de 160 g/m2, na cor Verde. A camiseta deverá ser costurada internamente em máquina overloque, com fio 100% poliéster. A barra do corpo e das mangas deve ser rebatida em a largura de 2,0 cm e costurada em máquina Galoneira Bitola estreita de 4 mm, 02(duas) agulhas. A gola em “V”, em Ribana PV 67% poliéster – 33% viscose1x1, aplicada em maquina overloque. Deverá conter fixada internamente na peça uma etiqueta em LNT do fabricante com CNPJ, Instruções de lavagem, tamanho, composição do tecido e ano de fabricação. Personalização da peça: A camiseta deverá conter em processo de Silk-creen: Na frente lado esquerdo na altura do peito, logo da fornecido pela prefeitura.</p> <p>As peças deverão ser embaladas separadamente em sacos plásticos transparentes, a peça deve estar limpa e integra, isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação.</p> | APROVADO |

Jo

M

MAE



Prefeitura de Reginópolis

CNPJ 44.556.033/0001-98



site: www.reginopolis.sp.gov.br e-mail: prefeitura@reginopolis.sp.gov.br

PARECER DE ANASILE DA AMOSTRA

Setor que realizou a análise: COMISSÃO DE ANÁLISE E EMISSÃO DE PARECERES

Processo Licitatório: 002/2020

Objeto: SHORTS MODELO BERMUDA PERSONALIZADA

Empresa convocada a apresentar a amostra: DCG CONFECÇÕES INDUSTRIAIS E COMERCIO DE BOLSAS EIRE

Em referência a análise da amostra do Pregão nº 002/2020, o item selecionado abaixo, enviado pelo fornecedor acima citado, foi aprovado levando-se em conta as especificações contidas no edital.

| ITEM | DESCRIÇÃO | RESULTADO ANÁLISE |
|------|---|-------------------|
| 02 | <p>Shorts confeccionado em tecido, composição 100% poliéster AATCC 20/2007 e AATCC 20^a/2007, armação Maquetada NBR12546/1991, com ligamento de tela Maquetada em desenho em formato Estrelagono com seis lados iguais, com Gramatura de 108 g/m2(+/- 3%) NBR 10591/2008, espessura: 0,34 mm +/- 3 ISSO 5084/1996 e número de fios por unidade de comprimento de 35 +/- 2 fios/cm na trama e 40 +/- 2 fios/cm no Urdume NBR 10588/2008; Título do Fio Urdume 75/36 DTex e Trama 150/96 DTex com 5% tolerância NBR 13216/1994, na cor Verde Pantone 19-5633 TPX, com tingimento disperso e tratamento Hidro Repelente de acordo com o teste Norma AATCC 22 SPRAY TESTE resultado mínimo 90. A Bermuda deverá ser costurada internamente em maquina Interloque, com fio texturizado 100% poliéster. Barra de 20 mm feita em máquina Galoneira de 02(dois) agulhas, Bitola estreita de 4 mm, com linha 120 resistente, 100% poliéster. Na cintura, elástico de 40 mm aplicado em aparelho Zeromax, e pespontado em maquina Elastiqueira 04 (quatro) agulhas, bitola larga de 7 mm, com linha 120 resistente, 100% poliéster.</p> <p>Aplicar 02 (dois) Frisos tipo "ADIDAS" em malha PV 67% poliéster – 33% viscosa, fios 30/1, gramatura de 160 g/m2, na cor Vermelho, em máquina Elastiqueira de 02 (duas) agulhas, Bitola larga de 7 mm, com linha 120 resistente, 100% poliéster. Deverá conter fixada internamente na peça uma etiqueta em LNT do fabricante com CNPJ, instruções de lavagem, tamanho, composição do tecido e ano de fabricação.</p> <p>Personalização da peça: Na perna direita, deverá ser aplicado, logo da prefeitura, em termo-colante, medindo 65x60 mm, confeccionado através de Matriz de Alumínio Naval gravado em CNC Router, de 02 mm, enrijecido a temperatura de 300º, em Material Emborrachado composto de Resina de PVC, Óleo DOP e Pigmento nas cores do Brasão do município, conforme logotipo, devendo ainda ser rebatido em máquina de bordar para reforço do Termo-colante na peça</p> <p>As peças deverão ser embaladas separadamente em sacos plásticos transparentes, a peça deve estar limpa e integra, isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação.</p> | APROVADO |

Handwritten signatures and initials in blue ink.



Prefeitura de Reginópolis

CNPJ 44.556.033/0001-98

site: www.reginopolis.sp.gov.br e-mail: prefeitura@reginopolis.sp.gov.br

PARECER DE ANASILE DA AMOSTRA



Setor que realizou a análise: COMISSÃO DE ANÁLISE E EMISSÃO DE PARECERES

Processo Licitatório: 002/2020

Objeto: SHORTS SAIA PERSONALIZADOS

Empresa convocada a apresentar a amostra: DCG CONFECÇÕES INDUSTRIAIS E COMERCIO DE BOLSAS EIRE

Em referência a análise da amostra do Pregão nº 002/2020, o item selecionado abaixo, enviado pelo fornecedor acima citado, foi aprovado levando-se em conta as especificações contidas no edital.

| ITEM | DESCRIÇÃO | RESULTADO ANÁLISE |
|------|---|-------------------|
| 03 | <p>Shorts Saia confeccionada em tecido, composição 100% poliéster AATCC 20/2007 e AATCC 20A/2007, armação Maquetada NBR12546/1991, com ligamento de tela Maquetada em desenho em formato Estrelagono com seis lados iguais, com Gramatura de 108 g/m2(+ 3%) NBR 10591/2008, espessura: 0,34 mm +/- 3 ISSO 5084/1996 e número de fios por unidade de comprimento de 35 +/- 2 fios/cm na trama e 40 +/- 2 fios/cm no Urdume NBR 10588/2008; Título do Fio Urdume 75/36 DTex e Trama 150/96 DTex com 5% tolerância NBR 13216/1994, na cor Verde Pantone 19-5633 TPX, com tingimento disperso e tratamento Hidro Repelente de acordo com o teste Norma AATCC 22 SPRAY TESTE resultado mínimo 90. A Shorts Saia deverá ser costurada internamente em máquina Interloque, com fio texturizado 100% poliéster. Barra de 20 mm feita em máquina Galoneira de 02(dois) agulhas, Bitola estreita de 4 mm, com linha 120 resistente, 100% poliéster. Barra de 20 mm feito em máquina Galoneira de 02 (duas) agulhas, bitola estreita de 4 mm, com linha 120 resistente, 100% poliéster. O envelope de sobreposição deverá conter em toda sua extensão acabamento em dois frisos laterais em viés Vermelho em malha 67% poliéster – 33% viscose, na largura de 10 mm aplicado em máquina Galoneira de duas agulhas. Deverá conter fixada internamente na peça uma etiqueta em LNT do fabricante com CNPJ, instruções de lavagem, tamanho, composição do tecido e ano de fabricação.</p> <p>Personalização da peça: Na perna direita, deverá ser aplicado, logo da prefeitura, em termo-colante, medindo 65x60 mm, confeccionado através de Matriz de Alumínio Naval gravado em CNC Router, de 02 mm, enrijecido a temperatura de 300º, em Material Emborrachado composto de Resina de PVC, Óleo DOP e Pigmento nas cores do Brasão do município, conforme logotipo, devendo ainda ser rebatido em máquina de bordar para reforço do Termo-colante na peça</p> <p>As peças deverão ser embaladas separadamente em sacos plásticos transparentes, a peça deve estar limpa e íntegra, isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação.</p> | APROVADO |

(Handwritten signatures)



Prefeitura de Reginópolis

CNPJ 44.556.033/0001-98



site: www.reginopolis.sp.gov.br e-mail: prefeitura@reginopolis.sp.gov.br

PARECER DE ANASILE DA AMOSTRA

Setor que realizou a análise: COMISSÃO DE ANÁLISE E EMISSÃO DE PARECERES

Processo Licitatório: 002/2020

Objeto: JAQUETA ESCOLAR PERSONALIZADA

Empresa convocada a apresentar a amostra: DCG CONFECÇÕES INDUSTRIAIS E COMERCIO DE BOLSAS EIRE

Em referência a análise da amostra do Pregão nº 002/2020, o item selecionado abaixo, enviado pelo fornecedor acima citado, foi aprovado levando-se em conta as especificações contidas no edital.

| ITEM | DESCRIÇÃO | RESULTADO ANÁLISE |
|------|--|-------------------|
| 04 | <p>Jaqueta confeccionada em tecido, composição 100% poliéster AATCC 20/2007 e AATCC 20A/2007, armação Maquetada NBR12546/1991, com ligamento de tela Maquetada em desenho em formato Estrelagono com seis lados iguais, com Gramatura de 108 g/m2(+/- 3%) NBR 10591/2008, espessura: 0,34 mm +/- 3 ISSO 5084/1996 e número de fios por unidade de comprimento de 35 +/- 2 fios/cm na trama e 40 +/- 2 fios/cm no Urdume NBR 10588/2008; Título do Fio Urdume 75/36 DTex e Trama 150/96 DTex com 5% tolerância NBR 13216/1994, na cor Verde Pantone 19-5633 TPX, com tingimento disperso e tratamento Hidro Repelente de acordo com o teste Norma AATCC 22 SPRAY TESTE resultado mínimo 90.</p> <p>Confecção da Peça: Jaqueta Aberta modelo Manga Raglam, com gola alta. Recorte lateral em tecido 100% poliéster Vermelho e bolsos embutidos. A Jaqueta deve ser costurada internamente com máquina Interloque com fio texturizado 100% poliéster e rebatida com máquina reta de 01 agulha, a barra do corpo deve ser de 20 mm feita em máquina Interloque e rebatida em máquina reta de uma agulha, com linha 120 resistente, 100% poliéster. zíper Destacável de Nylon, Cremalheira de 5 mm e cursor de 25 mm sem trava, na cor verde, rebatido em máquina Reta com distância de 07 mm. Sobre as mangas, da gola até os punhos, aplicar 02 frisos de 10 mm nas cores Vermelho em tecido 100% poliéster, aplicado em máquina Elastiqueira de doze agulhas, Bitola de 06 mm, com linha 120 resistente, 100% poliéster. A Jaqueta deverá conter forração em meia malha 100% Poliéster na cor Branca, Costurada em máquina Interloque. Os punhos da manga devem ser feitos com elástico de 35 mm rebatido em máquina Elastiqueira 4 agulhas, Bitola de 06 mm. Sobre as mangas, da gola até os punhos.</p> <p>Personalização da peça: Na perna direita, deverá ser aplicado, logo da prefeitura, em termo-colante, medindo 65x60 mm, confeccionado através de Matriz de Alumínio Naval gravado em CNC Router, de 02 mm, enrijecido a temperatura de 300º, em Material Emborrachado composto de Resina de PVC, Óleo DOP e Pigmento nas cores do Brasão do município, conforme logotipo, devendo ainda ser rebatido em máquina de bordar para reforço do Termo-colante na peça</p> <p>As peças deverão ser embaladas separadamente em sacos plásticos transparentes, a peça deve estar limpa e íntegra, isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação.</p> | APROVADO |



Prefeitura de Reginópolis

CNPJ 44.556.033/0001-98

site: www.reginopolis.sp.gov.br e-mail: prefeitura@reginopolis.sp.gov.br

PARECER DE ANASILE DA AMOSTRA



Setor que realizou a análise: COMISSÃO DE ANÁLISE E EMISSÃO DE PARECERES

Processo Licitatório: 002/2020

Objeto: CALÇA ESCOLAR PERSONALIZADA

Empresa convocada a apresentar a amostra: DCG CONFECÇÕES INDUSTRIAIS E COMERCIO DE BOLSAS EIRE

Em referência a análise da amostra do Pregão nº 002/2020, o item selecionado abaixo, enviado pelo fornecedor acima citado, foi aprovado levando-se em conta as especificações contidas no edital.

| ITEM | DESCRIÇÃO | RESULTADO ANÁLISE |
|------|--|-------------------|
| 05 | <p>Calça deve ser confeccionada em tecido, composição 100% poliéster AATCC 20/2007 e AATCC 20ª/2007, armação Maquetada NBR12546/1991, com ligamento de tela Maquetada em desenho em formato Estrelagono com seis lados iguais, com Gramatura de 108 g/m2(+/- 3%) NBR 10591/2008, espessura: 0,34 mm +/- 3 ISSO 5084/1996 e número de fios por unidade de comprimento de 35 +/- 2 fios/cm na trama e 40 +/- 2 fios/cm no Urdupe NBR 10588/2008; Título do Fio Urdupe 75/36 DTex e Trama 150/96 DTex com 5% tolerância NBR 13216/1994, na cor Verde Pantone 19-5633 TPX, com tingimento disperso e tratamento Hidro Repelente de acordo com o teste Norma AATCC 22 SPRAY TESTE resultado mínimo 90. Deverá ser costurada internamente em maquina Interloque, com fio texturizado 100% poliéster. Barra de 20 mm feita em máquina Galoneira de 02(dois) agulhas, Bitola estreita de 4 mm, com linha 120 resistente, 100% poliéster. Na cintura, elástico de 40 mm aplicado em aparelho Zeromax, e pespontado em maquina Elastiqueira 04 (quatro) agulhas, bitola larga de 7 mm, com linha 120 resistente, 100% poliéster. Aplicar 02 (dois) Frisos tipo "ADIDAS" em malha PV 67% poliéster – 33% viscosa, fios 30/1, gramatura de 160 g/m2, na cor Vermelho, em máquina Elastiqueira de 02 (duas) agulhas, Bitola larga de 7 mm, com linha 120 resistente, 100% poliéster. Deverá conter fixada internamente na peça uma etiqueta em LNT do fabricante com CNPJ, instruções de lavagem, tamanho, composição do tecido e ano de fabricação.</p> <p>As peças deverão ser embaladas separadamente em sacos plásticos transparentes, a peça deve estar limpa e íntegra, isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação.</p> | APROVADO |

cb

m

MA



Prefeitura de Reginópolis

CNPJ 44.556.033/0001-98



REGINÓPOLIS
REALIZANDO O FUTURO
2017 - 2020

site: www.reginopolis.sp.gov.br e-mail: prefeitura@reginopolis.sp.gov.br

ATA DA SESSÃO DE ANÁLISE E JUGAMENTO DA AMOSTRA REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020 - Aquisição de Uniformes Escolares, para atender os alunos matriculados na Rede Municipal de Educação

OBJETO: Aquisição de Uniformes Escolares, para atender os alunos matriculados na Rede Municipal de Educação.

Ao decimo sétimo dia do mês de março de dois mil e vinte (17/03/2020), as 13 horas e 30 minutos, no Paço Municipal, situado a Rua Abrahão Ramos, 327 – Centro, reuniu-se a Comissão de Análise e Pareceres, composta pelas Senhoras: Maria Aparecida da Silva, Michele Ulian da Silva Camargo e Maria Alice Costa e Souza, para o julgamento da análise das amostras dos uniformes que serão fornecidos pela empresa DGC Confecções Industriais e Comercio de Bolsas EIRE – CNPJ: 20.387.100/0001-20. O referido fornecedor apresentou as amostras dos itens 1, 2, 3, 4 e 5 do Pregão Presencial nº 002/2020 no prazo estabelecido no edital. Ademais para o julgamento da amostra foram considerados as especificações contidas no edital e seus anexos. Diante disso, a amostra foi aprovada e faz parte integrante da presente ata o parecer de análise das amostras. Nada mais, encerrada a sessão de análise e julgamento as 15 horas.

Assinam abaixo os membros que compõem essa Comissão:

Maria Aparecida da Silva
RG: 18.035.505-3

Michele Ulian da Silva Camargo
RG: 34.036.277-7

Maria Alice Costa e Souza
RG: 40.438.839-5